




CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Herramientas y soluciones
únicas para perforar e insertar
tuberías de riego

www.al-magor.co.il

22 Habanai St., ind. Area Holon 5885204, ISRAEL

Tel: 972-3-5582907 / Mobile: +972-542404440 / Email: office@al-magor.co.il



ASÍ COMENZÓ... MOTI ELDAR, EL FUNDADOR DE AL-MAGOR Y EL T1-3, LA PRIMERA HERRAMIENTA.



Al-Magor fue fundada en 1990 y se dedica al desarrollo y producción de herramientas originales para la perforación e inserción de conectores en tuberías de riego. Sus productos están hechos a mano y meticulosamente diseñados para crear orificios precisos para la instalación de goteros, conectores de arranque y aspersores en tuberías de riego. Las herramientas se fabrican en colaboración con los mayores fabricantes de tuberías de riego como Netafim, Metzer, Rivulis y otros.

La gama de productos ofrece soluciones para orificios de 2 mm a 33 mm y para tuberías de todos los tamaños.

Las herramientas son adecuadas para todo tipo de tuberías de riego, PE, PVC y mangueras planas.

Además de la línea de productos estándar, Al-Magor ha desarrollado a lo largo de los años herramientas específicas, compatibles con varios accesorios de sus clientes.

Al-Magor ha desarrollado instrumentos de alta calidad, sin comprometer la comodidad de uso y, lo que es más importante, el tiempo de trabajo ahorrado en el campo.

La mayoría de las herramientas están patentadas en Israel y en el extranjero.

Los productos de Al-Magor se venden en Israel y en el extranjero en segmentos de mercado de agricultura y jardinería.

QUICK CUT MIRACLE PUNCH

La herramienta original patentada y más usada para perforar orificios de 2, 3 o 4 mm en tuberías de 16-20 mm o 25-32 mm. Esta herramienta proporciona la forma más sencilla de perforar tuberías para instalar todo tipo de rociadores, conectores y goteros.



200120 QUICK-CUT for 16/20 pipe 2mm - T1-2

200125 QUICK-CUT for 16/20 pipe 2.5mm - T1-2.5

200130 QUICK-CUT for 16/20 pipe 3 mm - T1-3

200140 QUICK-CUT for 16/20 pipe 3.7 mm - T1-4

Los tipos de producto y los colores pueden cambiar sin previo aviso.

* Se aplican cantidades mínimas de pedido. ** Se pueden suministrar cabezales especiales adaptados a las necesidades del cliente.

QUICK CUT MIRACLE PUNCH

La herramienta original patentada y más usada para perforar orificios de 2, 3 o 4 mm en tuberías de 16-20 mm o 25-32 mm. Esta herramienta proporciona la forma más sencilla de perforar tuberías para instalar todo tipo de rociadores, conectores y goteros.



210020 QUICK-CUT for 25/32 pipe 2 mm- T2-2

210025 QUICK-CUT for 25/32 pipe 2.5 mm - T2-2.5

210030 QUICK-CUT for 25/32 pipe 3 mm - T2-3

210040 QUICK-CUT for 25/32 pipe 4 mm - T2-4

Los tipos de producto y los colores pueden cambiar sin previo aviso.

* Se aplican cantidades mínimas de pedido. ** Se pueden suministrar cabezales especiales adaptados a las necesidades del cliente.

QUICK CUT MIRACLE PUNCH

La herramienta original patentada y más usada para perforar orificios de 2, 3 o 4 mm en tuberías de 16-20 mm o 25-32 mm. Esta herramienta proporciona la forma más sencilla de perforar tuberías para instalar todo tipo de rociadores, conectores y goteros.



220122 SPARE 2mm PUNCH for QC

220122-5 SPARE 2.5mm PUNCH for QC

220123 SPARE 3mm PUNCH for QC

220124 SPARE 4mm PUNCH for QC

Los tipos de producto y los colores pueden cambiar sin previo aviso.

* Se aplican cantidades mínimas de pedido. ** Se pueden suministrar cabezales especiales adaptados a las necesidades del cliente.

QUICK CUT MIRACLE PUNCH

La herramienta original patentada y más usada para perforar orificios de 2, 3 o 4 mm en tuberías de 16-20 mm o 25-32 mm. Esta herramienta proporciona la forma más sencilla de perforar tuberías para instalar todo tipo de rociadores, conectores y goteros.



200133 QUICK-CUT for 16/20 pipe 3 mm +INSERTER - T1-3N

200133-P QUICK-CUT for 16/20 pipe 3 mm - T1-3N Pack

Los tipos de producto y los colores pueden cambiar sin previo aviso.

* Se aplican cantidades mínimas de pedido. ** Se pueden suministrar cabezales especiales adaptados a las necesidades del cliente.

UNIVERSAL PUNCH -UP

Herramienta para perforar tubos de 16 mm a 32 mm con punzón de alta calidad. Tamaños opcionales: 2, 3 y 4 mm. Al perforar la tubería en espiral, la operación es sencilla incluso si la tubería está caliente y flexible.



160020 UP-2 UNIVERSAL PUNCH 16/32 -2mm

160025 UP-2.5-UNIVERSAL PUNCH 16/32 -2.5mm

160030 UP3 -UNIVERSAL PUNCH 16/32- 3MM

160030-P UP-3 PACK -UNIVERSAL PUNCH 16/32 - 3mm -PACK

160037 UP4 -UNIVERSAL PUNCH 16/32 -3.7mm

160040 UP44 - UNIVERSAL PUNCH 16/32 - 4mm

UNIVERSAL PUNCH -UP

Herramienta para perforar tubos de 16 mm a 32 mm con punzón de alta calidad. Tamaños opcionales: 2, 3 y 4 mm. Al perforar la tubería en espiral, la operación es sencilla incluso si la tubería está caliente y flexible.



162020 SPARE PUNCH 2MM FOR UP Yellow

162025 SPARE PUNCH 2.5MM FOR UP Yellow

162030 SPARE 3MM BLADE FOR UP 3 Orange

162037 SPARE BLADE FOR UP 3.7 MM Green

162040 SPARE BLADE FOR UP 4.0 MM Green

UNIVERSAL PUNCH - UP INSERTER

Una herramienta para perforar goteros y accesorios en tuberías con un diámetro de 16-32 mm. Al perforar la tubería en espiral, la operación es sencilla incluso si la tubería está caliente y flexible.



163000 UP INSERTER TOOL UP-N
(Punch diameter according customer choice)



163009 UP-PCJ INSERTER TOOL FOR
NETAFIM DRIPPERS



163091 UP ANTELCO PINCH DRIPPER
UP-ANT-1



163092 UP E1000 RIVULIS DRIPPER UP-
ANT-2



163099 UP-KTIF-9 INSERTER ORANGE



163010 UP-KTIF-10 INSERTER ORANGE




163093 UP ANTELCO AGRI DRIP UP-ANT-3



163094 UP ANTELCO AGRI DRIP CLASSIC
UP-ANT-4

SIMPLE PUNCH – R3 & R4

Una herramienta cómoda y ergonómica con punzón de alta calidad de 2 mm, 3 mm o 4 mm. La geometría especial de la punta permite la eliminación de los residuos plásticos a través del punzón. Como especificación extra, se puede añadir un adaptador de inserción adicional para ayudar a insertar conectores.



300025	R3-2.5 SIMPLE PUNCH 2.5mm
300030	R3-3 SIMPLE PUNCH 3mm
300030-P	R3-3 SIMPLE PUNCH 3mm - Pack
300032 *	R3-3.2 SIMPLE PUNCH 3.2mm
300040	R3-4 SIMPLE PUNCH 4mm
300040-P	R3-4 SIMPLE PUNCH 4mm Pack
300045	R3-4.5 SIMPLE PUNCH 4.5mm

SIMPLE PUNCH – R3 & R4

Una herramienta cómoda y ergonómica con punzón de alta calidad de 2 mm, 3 mm o 4 mm. La geometría especial de la punta permite la eliminación de los residuos plásticos a través del punzón. Como especificación extra, se puede añadir un adaptador de inserción adicional para ayudar a insertar conectores.



300020	R3-2 Punch 2mm+Inserter for SUPERTIF (Plastro) with black adapter
300021	R3-2 Punch 2mm+Inserter for SUPERTIF 90 (Plastro) with black adapter

300145	R3-4.5N SIMPLE PUNCH+INSERTER 4.5mm for Naan Start Connect
--------	--

SIMPLE PUNCH – R3 & R4

Una herramienta cómoda y ergonómica con punzón de alta calidad de 2 mm, 3 mm o 4 mm. La geometría especial de la punta permite la eliminación de los residuos plásticos a través del punzón. Como especificación extra, se puede añadir un adaptador de inserción adicional para ayudar a insertar conectores.



300330-P R3-3A SIMPLE PUNCH 3mm+ INSERTER ADAPTER -Pack

300330 R3-3A SIMPLE PUNCH 3mm+ INSERTER ADAPTER

300042 R3-4A SIMPLE PUNCH 4mm+ INSERTER ADAPTER

SIMPLE PUNCH – R3 & R4

Una herramienta cómoda y ergonómica con punzón de alta calidad de 2 mm, 3 mm o 4 mm. La geometría especial de la punta permite la eliminación de los residuos plásticos a través del punzón. Como especificación extra, se puede añadir un adaptador de inserción adicional para ayudar a insertar conectores.



300331 R3-3N SIMPLE PUNCH 3mm + BRASS INSERTER

300140 R3-4N SIMPLE PUNCH 4mm + BRASS INSERTER



300130 R3-3K10 SIMPLE PUNCH INSERTER 3 mm for Katif Kramim

Los tipos de producto y los colores pueden cambiar sin previo aviso.

15 * Se aplican cantidades mínimas de pedido. ** Se pueden suministrar cabezales especiales adaptados a las necesidades del cliente.

Los tipos de producto y los colores pueden cambiar sin previo aviso.

* Se aplican cantidades mínimas de pedido. ** Se pueden suministrar cabezales especiales adaptados a las necesidades del cliente.

MP – MINI PUNCH

Herramienta compacta con punta perforadora de alta calidad. La geometría especial de la punta permite la eliminación de los residuos plásticos a través del punzón.



800035 MP3.5S MINI PUNCH 3.5 mm SIMPLE BLADE

800035-P MP3.5S P MINI PUNCH 3.5 mm SIMPLE BLADE-Pack



800020 MP2 MINI PUNCH 2mm

800030 MP3 MINI PUNCH 3mm

800030-P MP3 P MINI PUNCH 3mm Pack

800040 MP4 MINI PUNCH 4mm

800050 MP5 MINI PUNCH 5 mm

MP – MINI PUNCH

Herramienta compacta con punta perforadora de alta calidad. La geometría especial de la punta permite la eliminación de los residuos plásticos a través del punzón.



800037 MP3.7 MINI PUNCH
+ INSERTER 8mm GREEN MP3.7



801000 MP N ZIP Inserter (Netafim)



801030 MP3G MINI PUNCH GRIP 3mm



801777 NFP NETAFIX PLUG PUNCH AND
APLICACION TOOL RED (Netafim)



801077 MP-PCJ INSERTER TOOL ON MINI
BLACK HANDLE (Netafim)



801078 MP-GALI INSERTER TOOL ON MINI
HANDLE (Metzerplas)

Sacabocados R4 para acometidas

Sacabocados R4 para acometidas

R4 - SIMPLE PUNCH large diameter punchers



400460* R4-K6 PUNCH 6mm



400466* R4-K6N PUNCH +INSERTER 6mm



400470 B400 Roberts PUNCH
+INSERTER PRO GRIP HOLE B400 ROBERTS SIMPLE BLADE

400473 B700-T7 Roberts PUNCH
+INSERTER PRO GRIP HOLE PUNCH B700-T7 ROBERTS



400475 R4-K7.5 Simple Punch 7.5mm +
INSERTER for START CONNECTORS

400475-P R4-K7.5 Simple punch 7.5mm
+INSERTER for START CONNECTOR
- pack



400468* R6-8TR PUNCH+INSERTER 6 mm
(TORO connector)



400474 PR4-K7.5N RED PUNCH
+INSERTER 7.5 mm

400482 R4-K8 - SIMPLE PUNCH 8mm
+INSERTER Black



400412* R4-P12N PUNCH+INSERTER
12mm

Insertador R4 para acometidas




440044 R4-R-N / R4-R GREEN INSERTER




440140 R4-R-P GREEN INSERTER PLASTRO

Sacabocados y conector de 7.5mm sin necesidad de agacharse




410075 PTI-7.5 Tool for START CONNECTOR for PE pipe 50-75 mm

407575 PTI-7.5B SPARE BLADE 7.5mm for PTI-7.5



410175 SPTI-7.5 SIDE PUNCH INSERTER for PE pipe

410176 SPTI-7.5B SPARE BLADE 7.5mm for SPTI



Sacabocados LFC para manguera plana

La herramienta ideal para perforar orificios en mangueras planas. Corta agujeros precisos de 9 a 20 mm de diámetro. La hoja de corte está hecha de acero afilado de alta calidad y totalmente endurecida para garantizar una larga vida útil.



100009	LFC9 LAYFLAT CUTTER 9mm
100012	LFC12 LAYFLAT CUTTER 12mm
100013	LFC13 LAYFLAT CUTTER 13mm
100014	LFC14 LAYFLAT CUTTER 14mm
100015	LFC15 LAYFLAT CUTTER 15mm

Sacabocados LFC para manguera plana

La herramienta ideal para perforar orificios en mangueras planas. Corta agujeros precisos de 9 a 20 mm de diámetro. La hoja de corte está hecha de acero afilado de alta calidad y totalmente endurecida para garantizar una larga vida útil.



100016	LFC16 LAYFLAT CUTTER 16mm
100166*	LFC16.5 LAYFLAT CUTTER 16.5 mm
100017	LFC17 LAYFLAT CUTTER 17mm
100019	LFC19 LAYFLAT CUTTER 19mm
100020	LFC20 LAYFLAT CUTTER 20mm

Los tipos de producto y los colores pueden cambiar sin previo aviso.

23 * Se aplican cantidades mínimas de pedido. ** Se pueden suministrar cabezales especiales adaptados a las necesidades del cliente.

Los tipos de producto y los colores pueden cambiar sin previo aviso.

* Se aplican cantidades mínimas de pedido. ** Se pueden suministrar cabezales especiales adaptados a las necesidades del cliente.

Sacabocados LFC para manguera plana

La herramienta ideal para perforar orificios en mangueras planas. Corta agujeros precisos de 42 mm de diámetro. La hoja de corte está hecha de acero afilado de alta calidad y totalmente endurecida para garantizar una larga vida útil.



100042 LFC42 LAYFLAT CUTTER 42mm

Fijación y bloqueo

Llaves para conectores de mangueras planas.



100101 LFC-A LAYFLAT - Allen wrench

100103 LFC-PXF Spanner LAYFLAT

100104 LFC-HH Spanner LAYFLAT

100154 LFC-PXF-154 Spanner LAYFLAT

BROCA DR - Perforación en tuberías de PE y PVC con o sin collarín

Esta broca de alta calidad diseñada para montarse en una máquina perforadora manual es muy eficiente tanto en tuberías de PE como de PVC. La broca hace un orificio preciso y se puede usar antes o después de colocar el collarín. Diseño especial para evitar que la broca sobresalga por el otro lado de la tubería.



150075 DR7.5 DRILL BIT 7.5mm

150080 DR8 DRILL BIT 8 mm

150085* DR8.5 DRILL BIT 8.5 mm

150120 DR12 DRILL BITS 12mm

150140 DR14 DRILL BIT 14mm

150150 DR15 DRILL BIT 15mm

150155 DR15.5 DRILL BIT 15.5mm

150160 DR16 DRILL BIT 16mm

150170 DR17 DRILL BIT 17mm

BROCA DR - Perforación en tuberías de PE y PVC con o sin collarín

Esta broca de alta calidad diseñada para montarse en una máquina perforadora manual es muy eficiente tanto en tuberías de PE como de PVC. La broca hace un orificio preciso y se puede usar antes o después de colocar el collarín. Diseño especial para evitar que la broca sobresalga por el otro lado de la tubería.



150180 DR18 DRILL BIT 18mm

150190 DR19 DRILL BIT 19mm

150200 DR20 DRILL BIT 20mm

150220 DR22 DRILL BIT 22mm

150240* DR24 DRILL BIT 24mm

150250 DR25 DRILL BIT 25mm

150260 DR26 DRILL BITS 26mm

150300* DR30 DRILL BIT 30mm

150330* DR33 DRILL BIT 33mm

Los tipos de producto y los colores pueden cambiar sin previo aviso.

* Se aplican cantidades mínimas de pedido. ** Se pueden suministrar cabezales especiales adaptados a las necesidades del cliente.

Los tipos de producto y los colores pueden cambiar sin previo aviso.

* Se aplican cantidades mínimas de pedido. ** Se pueden suministrar cabezales especiales adaptados a las necesidades del cliente.

Sacabocados TP - Perforación en tuberías de PE y PVC con o sin collarín

Herramienta ideal para perforar tuberías de PE a través del collarín, proporcionando la herramienta más eficiente para orificios grandes de diferentes tamaños. Disponible en 12 mm, 15 mm y 18 mm. Los residuos plásticos quedan fuera del orificio.




900012 TP12 TWIST PUNCH -12mm

900015 TP15 TWIST PUNCH - 15mm

900018 TP18 TWIST PUNCH -18 mm

Sacabocados Quick Drill para acometidas de conexión

Especialmente adecuado para perforar orificios en tuberías de paredes gruesas de hasta 50 mm de diámetro y orificios de 7.5 mm y 8.2 mm. El punzón hueco permite eliminar las virutas de plástico hacia afuera a través del mango. El mango roscado junto con la punta de punzón afilada de alta calidad permite un perforado fácil y potente.



500032 QDS3.2 QUICK DRILL S 3.2 mm

500037 QDS3.7 QUICK DRILL S 3.7 mm

500075 QDS7.5 QUICK DRILL S 7.5mm

500082 QDS8 QUICK DRILL S 8.2mm

500090* QDS9 QUICK DRILL S 9mm

500110 QDS11 QUICK DRILL S 11mm

500120* QDS12 QUICK DRILL S 12mm

500130 QDS3.7N Punch and Inserter Turbo Drip (Naan)

Sacabocados Quick Drill para acometidas de conexión

Especialmente adecuado para perforar orificios en tuberías de paredes gruesas de hasta 75 mm de diámetro. El punzón hueco permite eliminar los restos de plástico hacia arriba a través del mango. El mango roscado junto con la punta de punzón afilada de alta calidad permite un perforado fácil y potente. La operación se puede realizar antes o después de colocar el collarín.



600075 QDB7.5 – QDB7.5 mm for Start Connectors

600082 QDB8.2 QUICK DRILL B 8.2mm

600110 QDB11 QUICK DRILL B 11mm

600120 QDB12 QUICK DRILL B 12mm

600140* QDB14 QUICK DRILL B 14mm

600150* QDB15 QUICK DRILL B 15mm

600170* QDB17 QUICK DRILL B 17mm

600220* QDB22 QUICK DRILL B 22mm


600240* QDB24 QUICK DRILL B 24mm

Los tipos de producto y los colores pueden cambiar sin previo aviso.

* Se aplican cantidades mínimas de pedido. ** Se pueden suministrar cabezales especiales adaptados a las necesidades del cliente.

Sacabocados Quick Drill para acometidas de conexión

Especialmente adecuado para perforar orificios en tuberías de paredes gruesas de hasta 75 mm de diámetro. El punzón hueco permite eliminar los restos de plástico hacia arriba a través del mango. El mango roscado junto con la punta de punzón afilada de alta calidad permite un perforado fácil y potente. La operación se puede realizar antes o después de colocar el collarín.



600175 QDB7.5-N PUNCH7.5mm+INSRETER for START CONNECTOR

602075 QDB7.5B Spare Punch for QDB/QDS 7.5mm

Los tipos de producto y los colores pueden cambiar sin previo aviso.

* Se aplican cantidades mínimas de pedido. ** Se pueden suministrar cabezales especiales adaptados a las necesidades del cliente.

Herramientas para reparar orificios


Este kit permite reparar agujeros hechos por insectos, animales o pájaros, perforando un nuevo orificio de 6mm sobre el existente, para luego colocar el tapón de sellado en su lugar. Este kit es adecuado para tuberías de pared fina o media.




300006-P SP-WDP-6mm – Punch& Inserter for woodpecker holes (including 10 seal cups)

Herramientas para reparar orificios

Este kit permite reparar agujeros hechos por insectos, animales o pájaros, perforando un nuevo orificio de 6mm sobre el existente, para luego colocar el tapón de sellado en su lugar. Este kit es adecuado para tuberías de pared fina o media.



500006-P QDS-WDP-6mm – Punch& Inserter for woodpecker holes on pipe up to 32mm (including 10 seal cups)



600006-P QDB-WDP-6mm – Punch& Inserter for woodpecker holes on pipe up to 75mm (including 10 seal cups)

Herramienta multifunción TRIGGER

Esta herramienta única realiza 3 tareas: cortar, perforar e insertar. Corta tubos de PE de hasta 20 mm de diámetro, además de perforar e insertar conectores en tubos de PE. Disponible en diferentes medidas de perforación: 2, 3 o 4 mm



- 350030 TR3 TRIGGER TOOL WITH ONE Punch 3mm
- 350032 TR2,3 TRIGGER TOOL WITH 2 PUNCHES 2&3 mm
- 350033 TR2,3,4 TRIGGER TOOL WITH 3 Punches 2,3&4 mm
- 350034 TR3,4N TRIGGER TOOL WITH 2 Punches 3&4 mm + Inserter
- 350040 TR4 TRIGGER with one Punch 4mm

Herramienta multifunción TRIGGER

Esta herramienta única realiza 3 tareas: cortar, perforar e insertar. Corta tubos de PE de hasta 20 mm de diámetro, además de perforar e insertar conectores en tubos de PE. Disponible en diferentes medidas de perforación: 2, 3 o 4 mm



- 350030-P TR3-P TRIGGER TOOL WITH ONE Punch 3mm - Pack




- 350033-20 Spare Punch for Trigger - 2mm
- 350033-30 Spare Punch for Trigger - 3mm
- 350033-40 Spare Punch for Trigger - 4mm

Kit de jardín



Escariadores y conectores de tuberías



TALLI

Esta herramienta multifuncional está diseñada para insertar diversos componentes diferentes en microtubos de 5 mm o 7 mm.

4 HEAD ADAPTER (ROTATING)
for Different Types of Connectors & Many Components,
Insertion without Special Effort



Adjustable Pipe Size 5/3 & 7/4

Shaped for Maximum Comfort
THE PERFECT SIZE

700011 TG-4H Talli Grip 4 Head

700011-P TG-4H-P Talli Grip 4 Head -Pack



700010 TG TALLI GRIP TOOL for pipes 7 and 5 mm

700110 TALLI GRIP for inserting parts and SPIKES (Netafim)



700049 ST-PN SUPER TALLI
punch and inserter tool
to 16mm pipe (punch size
per customer request)

700053 N5/3 TALLI FOR 5/3 PIPING

700074 N7/4 TALLI FOR 7/4 PIPING

700753 ST5/3 SUPER TALLI for pipes 5mm

700774 ST7/4 SUPER TALLI for pipes 7mm



Los tipos de producto y los colores pueden cambiar sin previo aviso.


* Se aplican cantidades mínimas de pedido. ** Se pueden suministrar cabezales especiales adaptados a las necesidades del cliente.

Los tipos de producto y los colores pueden cambiar sin previo aviso.

* Se aplican cantidades mínimas de pedido. ** Se pueden suministrar cabezales especiales adaptados a las necesidades del cliente.

Máquinas insertadoras manuales o neumáticas

Dispositivos de mesa sencillos, para insertar una amplia gama de componentes de conectores en diferentes tuberías y diámetros. Las máquinas se fabrican según los requisitos específicos del cliente y pueden ser manuales o neumáticas.




440501 MI Manual Inserting Machine

440502 PI Pneumatics Inserting Machine

Máquinas insertadoras manuales o neumáticas

Dispositivos de mesa sencillos, para insertar una amplia gama de componentes de conectores en diferentes tuberías y diámetros. Las máquinas se fabrican según los requisitos específicos del cliente y pueden ser manuales o neumáticas.



440507 Custom PI Manual Inserting Machine

440508 Custom MI Pneumatic Inserting Machine for 17mm pipe